



Hewlett Packard
Enterprise

SERVIDORES

PVP Noviembre 2020



Top Value Offers

Soluciones pre-configuradas, al mejor precio y listas para llevar

HPE ProLiant

HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus	Ir a pag. 03
HPE ProLiant ML30 Gen10	Ir a pag. 04
HPE ProLiant ML110 Gen10	Ir a pag. 05
HPE ProLiant ML350 Gen10	Ir a pag. 06
HPE ProLiant DL20 Gen10	Ir a pag. 08
HPE ProLiant DL160 Gen10	Ir a pag. 09
HPE ProLiant DL180 Gen10	Ir a pag. 10
HPE ProLiant DL325 Gen10	Ir a pag. 11
HPE ProLiant DL360 Gen10	Ir a pag. 12
HPE ProLiant DL380 Gen10	Ir a pag. 13
HPE ProLiant DL385 Gen10	Ir a pag. 15

HPE ProLiant, últimas unidades

Varios modelos disponibles [Ir a pag. 16](#)

Top Value Storage Offers


MSA Bundles, StoreEasy Bundles, RDX Bundles y MSL Bundles [Ir a pag. 18](#)

Top Value Accelerate

Procesadores, controladoras, discos HDD, memorias, discos SSD y fuentes de alimentación. [Ir a pag. 20](#)

Encuentra toda la gama de servidores tanto en **torre como en rack** en 3 configuraciones según uso del servidor y cargas de trabajo.

Puedes comprar **sólo el servidor o añadir las opciones preseleccionadas** según modelo y beneficiarte de un **mayor descuento**, y si necesitas incluir opciones adicionales, puedes acceder a ellas a través de nuestros programas promocionales TPL y TVA.



→ TE INTERESA

HPE iLO

La solución perfecta para trabajar desde cualquier lugar la gestión de servidores.

Ejecuta inventario básico y detallado en servidores ProLiant Gen 8, Gen 9, Gen 10 con iLO, incluidas las licencias FW, HW e iLO. Escala hasta 10,000 servidores para descubrimiento e inventario detallado con o sin iLO Federation. Solución validada por HPE disponible para descargar como OVA y usar sin ningún desarrollo y prueba. Construido sobre API iLO REST y herramientas HPE existentes como SUM, SUT y AMS. Restauración del sistema del servidor para recuperar los servidores HPE ProLiant Gen10 a un estado operativo.

[Más información](#)



Gratis hasta el 31 de diciembre de 2020



Top Value Offers



Ref.	P16005-421	P16006-421	P18584-421
PVP sin I.V.A.	477€*	647€*	699€*
Formato	Ultra Microtorre	Ultra Microtorre	Ultra Microtorre
Procesador/Cores	1 x Intel Pentium G5420 Dual-Core (3.80GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	8GB (1 x 8GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Non Hot Plug (Sin discos)	4 LFF Non Hot Plug (Sin discos)	4 LFF Non Hot Plug (1 x HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No Optica	No Optica	No Optica
Fuente de alimentación	1 x 180W Non-Hot Plug Non-Redundant Power Supply	1 x 180W Non-Hot Plug Non-Redundant Power Supply	1 x 180W Non-Hot Plug Non-Redundant Power Supply
Software			
Garantía	1-1-1	1-1-1	1-1-1

Disponible desde

477€

→ Novedades principales.

- Chasis más pequeño: altura reducida a la mitad.
- CPU Intel Coffee Lake actualizada (compatible con Xeon y Pentium)
- iLO 5.
- USB 3.2 Tipo A Gen2.
- 4 puertos de red integrados de 1GbE & adaptadores de red BASE-T y SFP de 1Gb y 10Gb.
- Ranura x16 PCIe Gen3.

[Ver información](#)

BUNDLES

Entry - Kit Code: ENTMS-003

P.N.	Descripción	Cant.
P16005-421	HPE MicroSvr Gen10+ G5420 1P 8G NHP Svr	1
879505-B21	HPE 8GB 1Rx8 PC4-2666V-E STND Kit	1
P13788-B21	HPE MicroSvr Gen10+ iLO Enablement Kit	1
843266-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW HDD	2

PVP 644€*

Entry 2 - Kit Code: ENTDXMS-001

P.N.	Descripción	Cant.
P16006-421	HPE MicroSvr Gen10+ E-2224 16G NHP Svr	1
P13788-B21	HPE MicroSvr Gen10+ iLO Enablement Kit	1
C8S07B	HPE RDX+ External Docking System	1
Q2044A	HPE RDX 1TB Removable Disk Cartridge	1

PVP 889€*

Performance 1 - Kit Code: PERFMS-006

P.N.	Descripción	Cant.
P16006-421	HPE MicroSvr Gen10+ E-2224 16G NHP Svr	1
801882-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW HDD	2
P13788-B21	HPE MicroSvr Gen10+ iLO Enablement Kit	1
804394-B21	HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Ctrlr	1

PVP 981€*

→ El servidor perfecto para oficinas de menos de 50 empleados.

Oficinas que ejecutan aplicaciones de archivo e impresión, correo electrónico, directorio activo y colaboración. Administración remota de iLO 5 para KVM virtual, inventarios y alertas para administrar entornos Smart Array 100i que puede proporcionar RAID 5, una de las configuraciones RAID más seguras!

[Casos de uso HOGAR](#)
[Casos de uso PYME](#)

Soporte HPE
HQ6A2E

 Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 97€**
HQ6A5E

 Soporte HPE 4 años FC día siguiente **PVP 97€**

Top Value Offers



Ref:	P16926-421	P16928-421	P16930-421	P16929-421
PVP sin I.V.A.	700€*	778€*	951€*	873€*
Formato	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)
Procesador/Cores	1 x HPE ML30 Gen 10 Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x HPE ML30 Gen 10 Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x HPE ML30 Gen 10 Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x HPE ML30 Gen 10 Intel Xeon E-2234 Processor Quad-Core (3.60GHz 8MB) Processor
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	8GB (1 x 8GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Non-Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only
DVD	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE ML30 350W Energy Star 1.0 Power Supply FIO Kit	1 x HPE ML30 350W Energy Star 1.0 Power Supply FIO Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE ML30 350W Energy Star 1.0 Power Supply FIO Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-1-1	3-1-1	3-1-1	3-1-1

Disponibile desde

700€

El servidor en torre líder del sector para afrontar el crecimiento e innovación de su negocio.

Las soluciones de inversión en TI de Hewlett Packard Enterprise le ayudan a dar el salto a una empresa digital con la economía de TI para alinearse con sus objetivos empresariales.

BUNDLES

Entry 1 - Kit Code: ENTML30-004

P.N.	Descripción	Cant.
P16926-421	HPE ML30 Gen10 E-2224 1P 8G NHP Svr	1
843266-B21	HPE 1TB SATA 6G Entry 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD	2

PVP 802€*

Performance 1 - Kit Code: PERFML30-007

P.N.	Descripción	Cant.
P16928-421	HPE ML30 Gen10 E-2224 1P 16G 4LFF Svr	1
861686-B21	HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	2
879507-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-E STND Kit	1

PVP 1.113€*

→ **¿Sabía que un servidor de clase empresarial fiable puede adaptarse fácilmente a su presupuesto?**

El servidor HPE ProLiant ML30 Gen10 es un servidor de torre asequible pero potente que ha sido diseñado para oficinas pequeñas, oficinas remotas y sucursales para ejecutar soluciones de nube híbrida y locales, proporcionando un rendimiento de clase empresarial, seguridad, fiabilidad y capacidad de expansión a bajo coste.



Soporte HPE

HC5Y6E

Soporte HPE 3 años 24x7 **PVP 291€**

HC6A4E

Soporte HPE 4 años FC día siguiente **PVP 366€**

Ref:	P10811-421	P10812-421	P10813-421	P21449-421	P21439-421	P21440-421
PVP sin I.V.A.	856€*	1.124€*	1.520€*	1.791€*	1.011€*	1.167€*
Formato	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-B 3204 6-Core (1.90GHz 8.25MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 13.75MB L3 Cache) Processor kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor kit	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 12Gb 2-ports Internal SAS Controller	1 x HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 12Gb 2-ports Internal SAS Controller	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No optical	No optical	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponibile desde **856€**



BUNDLES

Performance 1 CLX-R - Kit Code: PERFML110-006

P.N.	Descripción	Cant.
P21439-421	HPE ML110 Gen10 3206R 1P 16G 4LFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1

PVP 1.089€*

Performance 2 - Kit Code: PERFML110-007

P.N.	Descripción	Cant.
P21440-421	HPE ML110 Gen10 4208 1P 16G 8SFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
830824-B21	HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Ctrlr	1
P02381-B21	HPE 12W Smart Storage Battery 260mm Cbl	1
786710-B21	HPE Gen9 Smart Strg Battery Holder Kit	1
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1

PVP 1.791€*

→ ¿Buscas un servidor de torre con fiabilidad y rendimiento de clase empresarial?

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen10 es una torre de procesador único y mejorado con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible.



Soporte HPE

H9CG8E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 115,3€**

H9CH9E

Soporte HPE 3 años 24x7 **PVP 229**

Top Value Offers



Ref:	P11049-421	P11050-421	P11051-421	P11052-421	P21786-421
PVP sin I.V.A.	1.268€*	1.559€*	1.631€*	2.042€*	1.424€*
Formato	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-B 3204 6-Core (1.90GHz 8.25MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4214 12-Core (2.20GHz 17MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) SATA Only	1 x HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
1.268€

BUNDLES

ML350/LTO-8 - Kit Code: STEVML350-001			Performance 1 - Kit Code: PERFML350-011			Performance 2 CLX-R - Kit Code: PERFML350-012		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
P21788-421	HPE ML350 Gen10 4210R 1P 16G 8SFF Svr	1	P22094-421	HPE ML350 Gen10 4208 1P 16G 8SFF Svr	1	P21788-421	HPE ML350 Gen10 4210R 1P 16G 8SFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1	P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1	P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
BC022A	HPE LTO-8 Ultrium 30750 Int Tape Drive	1	865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
874570-B21	HPE ML350 Gen10 Media Drive Support Kit	1						
804394-B21	HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Ctrlr	1						
PVP	5.215€*		PVP	1.909€*		PVP	2.085€*	

→ ¿Necesitas un servidor fiable para tu oficina remota o pyme?

El servidor HPE ProLiant ML350 Gen10 ofrece un servidor de torre seguro de doble zócalo con rendimiento, capacidad de expansión y fiabilidad probada que lo convierte en la opción ideal para las pymes en crecimiento, oficinas remotas de empresas más grandes o centros de datos empresariales.



Soporte HPE

H9GE4E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 362€**

H9GF5E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente con DMR **PVP 729€**

Top Value Offers



Ref:	P21789-421	P25008-421	P22094-421	P21788-421
PVP sin I.V.A.	2.125€*	2.803€*	1.686€*	1.856€*
Formato	Torre	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesador
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
1.268€

BUNDLES



→ Características técnicas HPE ProLiant ML350 Gen10

ProLiant ML350 Gen10 aprovecha los procesadores Intel® Xeon® Scalable con un aumento de rendimiento de hasta el 71 % y del 27 % en los núcleos, junto con los 2933 MT/s o los 2666 MT/s de HPE SmartMemory DDR4 con compatibilidad hasta 3 TB y que es un 11 %4 más rápido que el de 2400 MT/s.

El chasis rediseñado en bastidor más pequeño con varias opciones de actualización proporciona flexibilidad al poder ampliarse a medida que crecen tus necesidades empresariales. Admite 12 Gb/s SAS, NVMe SSD e incorpora 4 x 1 GbE NIC con una amplia gama de opciones de gráficos y computación.

Con soporte por la organización de servicios líder del sector HPE Pointnext, HPE ProLiant ML350 Gen10 te ayuda a dar el salto al mundo digital con mayor agilidad y sin salirte del presupuesto limitado de TI.



Soporte HPE

H9GE4E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 362€**

H9GF5E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente con DMR **PVP 729€**

Top Value Offers



Ref:	P17078-B21	P17079-B21	P17081-B21	P17080-B21
PVP sin I.V.A.	743€*	783€*	944€*	899€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2236 Hexa-Core (3.40GHz 12MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	8GB (1 x 8GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM
Disco duro preinstalado	2 LFF Non Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 SFF Hot Plug (sin discos)	4 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only
DVD	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE Non-Pluggable Non-redundant 290W FIO Power Supply Kit	1 x HPE Non-Pluggable Non-redundant 290W FIO Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponibile desde

743€

- Procesadores Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3 o Intel® Xeon® E.

- Ideal para negocios en expansión, empresas y proveedores de servicios.

- Flexibilidad de configuración que satisface distintos requisitos empresariales y toda una gama de HPE Qualified Options para adaptarse a la mayoría de las necesidades.

BUNDLES

Performance 2 - Kit Code: PERFDL20-007

P.N.	Descripción	Cant.
P17081-B21	HPE DL20 Gen10 E-2236 1P 16G Perf3 Svr	1
879507-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-E STND Kit	1
655710-B21	HPE 1TB SATA 7.2K SFF SC DS HDD	2

PVP 1.421€*

Performance 3 - Kit Code: PERFDL20-008

P.N.	Descripción	Cant.
P17079-B21	HPE DL20 Gen10 E-2224 1P 16G Perf1 Svr	1
879507-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-E STND Kit	1
861686-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	1

PVP 969€*

→ **El servidor HPE ProLiant DL20 Gen10 ofrece un servidor compacto y versátil a un precio asequible.**

Implementa un formato portátil en oficinas pequeñas, remotas o sucursales, como una plataforma de punto de venta compacta, pero potente en entornos de transporte, hostelería o de venta al por menor, o como una configuración flexible para la personalización de entornos con limitaciones de espacio de clientes militares y gubernamentales.



Soporte HPE

HC5N8E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 94€**

HC5N9E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente con DMR **PVP 167€**

BAJADA DE PRECIO

Ref:	P19559-B21	P19561-B21	P19560-B21	P35514-B21	P35515-B21	P35516-B21
PVP sin I.V.A.	991€*	1.175€*	1.235€*	1.090€*	1.186€*	1.239€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon Bronze 3204 6-Core (1.90GHz 8.25MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon Silver 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon Silver 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No optica	No Optica	No Optica	No Optica	No Optica	No Optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponibile desde **991€**



BUNDLES

Entry 1 - Kit Code: ENTDL160-003

P.N.	Descripción	Cant.
P19559-B21	HPE DL160 Gen10 3204 1P 16G 4LFF Svr	1
869079-B21	HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 Ctrlr	1
866452-B21	HPE 1U Gen10 4LFF SAS Cable Kit	1
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1

PVP 1.114€*

Entry 2 - Kit Code: ENTDL160-004

P.N.	Descripción	Cant.
P35514-B21	HPE DL160 Gen10 3206R 1P 16G 4LFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933V-R Smart Kit	1
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1

PVP 1.274€*

Performance 1 CLX - Kit Code: PERFDL160-002

P.N.	Descripción	Cant.
P19560-B21	HPE DL160 Gen10 4208 1P 16G 8SFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933V-R Smart Kit	1
869081-B21	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr	1
866448-B21	HPE 1U Gen10 8SFF SAS Cable Kit	1
P01366-B21	HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl	1

PVP 1.497€*

→ ¿Buscas un servidor denso con un valor excepcional para ejecutar soluciones de nube híbrida de forma local?

El seguro servidor HPE ProLiant DL160 Gen10 2P 1U ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento, almacenamiento, fiabilidad, capacidad de gestión y eficiencia. Todo ello concentrado en un chasis compacto para satisfacer las necesidades de los negocios en expansión de distintos clientes, desde pymes a proveedores de servicios que ejecutan un amplio abanico de cargas de trabajo a un precio competitivo.



Soporte HPE

HC9V0E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 252€**

HDOA8E

Soporte HPE 5 años FC día siguiente **PVP 900€**

Top Value Offers


BAJADA DE PRECIO

Ref.	P19562-B21	P19564-B21	P19563-B21	P35519-B21	P19563-B21
PVP sin I.V.A.	1.120€*	1.295€*	1.530€*	1.307€*	1.530€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon Bronze 3204 6-Core (1.90GHz 8.25MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon Silver 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon Silver 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon Silver 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	12 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	12 LFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No Optica	No Optica	No Optica	No Optica	No Optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponibile desde
1.120€

BUNDLES

Entry 1 CLX - Kit Code: ENTDL180-003

P.N.	Descripción	Cant.
P19562-B21	HPE DL180 Gen10 3204 1P 16G 8LFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit	1
804326-B21	HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 Ctrlr	1
882015-B21	HPE DL180 Gen10 LFF to -a Cbl Kit	1

PVP 1.351€*

→ **¿Maximizar el alcance del negocio de tu cliente supone un reto porque la TI no mantiene el mismo ritmo de crecimiento que los datos?**

El seguro servidor HPE ProLiant DL180 Gen10 ofrece escalabilidad, rendimiento y fiabilidad, lo que lo convierte en la plataforma ideal para empresas preparadas para ejecutar aplicaciones en la nube híbrida y local.

Performance 1 - Kit Code: ENTDL180-004

P.N.	Descripción	Cant.
P19564-B21	HPE DL180 Gen10 4208 1P 16G 8SFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit	1
804331-B21	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr	2
P01366-B21	96W Smart Storage Battery	1
882011-B21	HPE DL180 Gen10 SFF Box3 to -a Cbl Kit	1

PVP 1.626€*

Performance 4 - Kit Code: ENTDL180-005

P.N.	Descripción	Cant.
P19563-B21	HPE DL180 Gen10 4208 1P 16G 12LFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
804331-B21	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr	1
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1

PVP 1.842€*

Performance 1 - Kit Code: ENTDL180-006

P.N.	Descripción	Cant.
P35519-B21	HPE DL180 Gen10 4210R 1P 16G 8SFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
804331-B21	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr	1
P01366-B21	96W Smart Storage Battery	1
882011-B21	HPE DL180 Gen10 SFF Box3 to -a Cbl Kit	1

PVP 1.628€*


Soporte HPE
HD0D7E

 Soporte HPE 3 años día siguiente **PVP 276€**
HD0E8E

 Soporte HPE 3 años 24x7 **PVP 533€**

Top Value Offers



Ref:	P17201-B21	P17200-B21	P18604-B21
PVP sin I.V.A.	1.888€*	1.736€	2.134€
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE AMD 7302P 16-Core (2.90GHz 128MB L3 Cache) Processor	1 x HPE AMD 7262 8-Core (3.20GHz L3 Cache) Processor	1 x HPE AMD 7302P 16-Core (3.00GHz 128MB L3 Cache) Processor
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (2 x 16GB) 3200MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	Smart Array P408i-a SR	Smart Array P408i-a SR	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Low Heatsink Controller Module
DVD	No Optica	No Optica	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponibile desde
1.888€

BUNDLES

Performance 1 - Kit Code: PERFDL325-004			Performance 3 - Kit Code: PERFDL325-010			Performance 3 - Kit Code: PERFDL325-012		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
P17201-B21	HPE DL325 Gen10 7302P 1P 16G 8SFF Svr	1	P18604-B21	HPE DL325 Gen10+ 7302P 1P 32G 8SFF Svr	1	P27087-B21	HPE DL325 Gen10 7282 1P 16G 8SFF Svr	1
P19041-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	3	P07642-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-3200AA-R Smart Kit	2	P19041-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	3
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
PVP	2.442€*		PVP	2.512€*		PVP	2.174€*	

Bajada de **PRECIO**

→ ¿Maximizar el alcance del negocio de tu cliente supone un reto porque la TI no mantiene el mismo ritmo de crecimiento que los datos?

El seguro servidor HPE ProLiant DL180 Gen10 ofrece escalabilidad, rendimiento y fiabilidad, lo que lo convierte en la plataforma ideal para empresas preparadas para ejecutar aplicaciones en la nube híbrida y local.



Soporte HPE

HB4F7E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 297€**

HB4G8E

Soporte HPE 3 años 24x7 **PVP 636€**

Top Value Offers



Disponible desde
1.572€

Ref:	P19774-B21	P19779-B21	P19775-B21	P19776-B21	P19777-B21
PVP sin I.V.A.	1.572€*	1.626€*	1.922€*	1.423€*	2.532€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4214 12-Core (2.20GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	16GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	4 LFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

BUNDLES

Entry - Kit Code: PERFDL360-010			Entry - Kit Code: PERFDL360-013			Entry - Kit Code: PERFDL360-014		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
P19774-B21	HPE DL360 Gen10 4208 1P 16G NC 8SFF Svr	1	P23578-B21	HPE DL360 Gen10 4210R 1P 16G NC 8SFF Svr	1	P23579-B21	HPE DL360 Gen10 4214R 1P 32G NC 8SFF Svr	1
P00922-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	1	P00922-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	3	P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
PVP	1.748€*		PVP	2.203€*		PVP	2.431€*	

→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.



Soporte HPE

H8QD9E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 375€**

H8QFOE

Soporte HPE 3 años 24x7 **PVP 863€**



Disponible desde
1.572€

Ref:	P23578-B21	P23579-B21	P23577-B21	P24740-B21
PVP sin I.V.A.	1.718€*	2.132€*	2.030€*	2.615€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4215R 8-Core (3.20GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Gold 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No optica	No optica	No optica	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Características técnicas HPE ProLiant ML350 Gen10

Admite los procesadores escalables Intel® Xeon® de 2.ª generación con un rendimiento y precio mejorados.

Los modelos de servidor Networking Choice (NC) ofrecen una mayor flexibilidad en la selección de red principal.

Características de seguridad iLO 5 mejoradas como Server Configuration Lock, el panel de seguridad iLO y Workload Performance Advisor.

HPE InfoSight proporciona una herramienta basada en la nube de análisis que predice y evita los problemas antes de que su negocio se vea afectado.

La memoria persistente HPE ofrece la flexibilidad de implementar memoria densa o almacenamiento rápido utilizando la memoria persistente Intel® Optane™ DC y ofrece capacidad de memoria por socket de hasta 3,0 TB.5


Soporte HPE
H8QD9E

 Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 375€**
H8QFOE

 Soporte HPE 3 años 24x7 **PVP 863€**

Ref:	P20174-B21	P20249-B21	P23465-B21	P24840-B21	P24848-B21	P24841-B21	P24842-B21	P24844-B21
PVP sin I.V.A.	1.895€*	2.550€*	1.822€*	2.317€*	2.028€*	2.056€*	2.206€*	2.683€*
Formato	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
Procesador/Cores	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4215R 8-Core (3.20GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	24 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde **1.895€**



BUNDLES

Performance 4 - Kit Code: PERFDL380-013			Performance 5 - Kit Code: PERFDL380-014			Performance 6 - Kit Code: PERFDL380-015		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
P23465-B21	HPE DL380 Gen10 4208 1P 32G NC 8SFF Svr	1	P24841-B21	HPE DL380 Gen10 4210R 1P 32G NC 8SFF Svr	1	P24842-B21	HPE DL380 Gen10 4214R 1P 32G NC 8SFF Svr	1
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1	P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1	P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	3
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
PVP	2.121€*		PVP	2.348€*		PVP	3.116€*	

➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.



Soporte HPE

H8QN6E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 495€**

H8QP7E

Soporte HPE 3 años 24x7 **PVP 1.172€**

Top Value Offers

Ref:	P16694-B21	P07596-B21
PVP sin I.V.A.	2.200€*	2.895€*
Formato	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
Procesador/Cores	1 x HPE DL385 Gen10 AMD 16-Core EPYC 7302 (2.90GHz 128MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE AMD 7302 16-Core (3.00GHz 128MB L3 Cache) Processor
Número máximo	2 procesador	2 procesadores
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (2 x 16GB) 3200MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No Optica	No Optica
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Software	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence)	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3



Disponibile desde
2.200€

BUNDLES

Performance 1 - Kit Code: PERFDL385-007			Performance 4 - Kit Code: PERFDL385-008			Performance 4 - Kit Code: PERFDL385-011		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
P16694-B21	HPE DL385 Gen10 7302 1P 8SFF Per Svr	1	P07596-B21	HPE DL385 Gen10+ 7302 1P 32G 8SFF Svr	1	P26898-B21	HPE DL385 Gen10 7282 1P 32G 8SFF Svr	1
P19041-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	3	P07640-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	2	P19043-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
PVP	2.676€*		PVP	3.279€*		PVP	2.347€*	

Bajada de **PRECIO**

→ **¿Necesita una plataforma densa con seguridad y flexibilidad integradas que afronten aplicaciones clave como la virtualización y el almacenamiento definido por software (SDS)?**

Basándose en HPE ProLiant como la base inteligente para la nube híbrida, el servidor HPE ProLiant DL385 Gen10 ofrece la 2.ª generación del procesador AMD EPYC™ de la serie 7000, proporcionando hasta 2 veces¹ el rendimiento de la generación precedente.



Soporte HPE

HC2K8E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente

PVP 487€

HC2L9E

Soporte HPE 3 años 24x7

PVP 1.055€



→ Migra todos los datos de tu antiguo server a tu nuevo Gen10 con la ayuda de Insight Control y empieza a disfrutar de las ventajas que te ofrece este software de gestión.

	ProLiant ML110 Gen10	ProLiant ML350 Gen10	ProLiant DL160 Gen10	ProLiant DL180 Gen10
Ref:	P03687-425	877621-421	878970-B21	879514-B21
PVP sin I.V.A.	1.349€*	1.683€*	1.227€*	1.198€*
Formato	Torre	Torre	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
Procesador/Cores	Intel Xeon-S 4110 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache)	1xIntel Xeon-S 4110 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache)	1 x HPE Intel Xeon-S 4110 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon Scalable 4110 (8 core, 2.10 GHz, 11 MB, 85W)
Número máximo	1 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz RDIMM	16 GB (1 x 16 GB) RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) SATA Only	Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) SATA Only
DVD	No Optical	No Optical	No Optica	No Optica
Fuente de alimentación	1x800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1x800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flexible Slot Hot Plug Power Supply
Gestión	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence)	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3
Support HPE	H9CG8E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente PVP 111€	H9GE4E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente PVP 330€	HC9V0E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente PVP 223€	HD0D7E. Soporte HPE 3 años día siguiente PVP 245€

	ProLiant DL360 Gen10	ProLiant DL380 Gen10		
Ref:	867962-B21	P06420-B21	P06421-B21	P24845-B21
PVP sin I.V.A.	1.757€*	1.763€*	2.015€*	2.688€*
Formato	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
Procesador/Cores	1xIntel Xeon-S 4114 10-Core (2.20GHz 13.75MB L3 Cache)	1xIntel Xeon-S 4110 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache)	1 x HPE Intel Xeon-S 4114 10-Core (2.20GHz 13.75MB L3 Cache)	1 x HPE Intel Xeon-G 5222 4-Core (3.80GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesadores
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2666MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
Controladora Smart Array	Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS	Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller	Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
DVD	No Optical	No optical	No optical	No optica
Fuente de alimentación	500W Flex Slot Platinum Hot Plug	1x500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply	1x800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence)	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence)	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3
Support HPE	H8QD9E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente PVP 375€ H8QF0E. Soporte HPE 3 años 24x7 PVP 863€		H8QN6E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente PVP 495€ H8QP7E. Soporte HPE 3 años 24x7 PVP 1.172€	

Top Value Offers

Bundles VDI para escritorios y aplicaciones virtuales

Simplifique la gestión y la distribución de escritorios y aplicaciones virtuales, de la mano de HPE y VMWare.

Estos bundles te ayudaran a desplegar soluciones VDI con servidores BTO.



Construido sobre el servidor estándar industrial más seguro del mundo

HPE proporciona características de seguridad únicas, para la mejor protección y recuperación.



Combine el aprendizaje automático basado en la nube con la supervisión del estado y el rendimiento

Optimize el rendimiento, prediga y prevenga problemas combinando el aprendizaje automático basado en la nube con la monitorización del rendimiento con **HPE InfoSight**.

Bundle VDI Básica

Configuración base para hasta 36 puestos VDI concurrentes básicos.

Bundle VDI Básica		
P.N.	Descripción	Cant.
P23579-B21	HPE DL360 Gen10 4214R 1P 32G NC 8SFF Svr	1
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	5
P04556-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC DS SSD	1
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
P9T49AAE	VMw Horizon Std 10pk 3yr CU E-LTU	2

Completa tu solución

P.N.	Descripción
P15977-B21	Intel Xeon-S 4214R Kit for DL360 Gen10
P04556-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC DS SSD
P18432-B21	HPE 480GB SATA MU SFF SC MV SSD
P9T49AAE	VMw Horizon Std pack 10 3yr CU E-LTU
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit

No se incluyen licencias Microsoft para los escritorios virtuales

Bundle VDI VSAN

Configuración base escalable desde 50 puestos VDI concurrentes básicos por servidor.

Bundle VDI VSAN		
P.N.	Descripción	Cant.
P23579-B21	HPE DL360 Gen10 4214R 1P 32G NC 8SFF Svr	1
P15977-B21	Intel Xeon-S 4214R Kit for DL360 Gen10	1
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	7
P04556-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC DS SSD	1
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
P04541-B21	HPE 400GB SAS WI SFF SC PM5 SSD	1
832514-B21	HPE 1TB SAS 7.2K SFF SC DS HDD	4
P9T55AAE	VMw Horizon Adv 10pk 3yr CU E-LTU	5
817749-B21	HPE Eth 10/25Gb 2P 640FLR-SFP28 Adptr	1

Completa tu solución

P.N.	Descripción
P04556-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC DS SSD
832514-B21	HPE 1TB SAS 7.2K SFF SC DS HDD
P9T55AAE	VMw Horizon Adv 10pk 3yr CU E-LTU
P04541-B21	HPE 400GB SAS WI SFF SC PM5 SSD

No se incluyen licencias Microsoft para los escritorios virtuales. Se requieren un mínimo de 3 servidores para entorno VSAN.

MSA Bundles

Entry 4 - Kit Code: MSA1060-001

P.N.	Descripción	Cant.
ROQ87A	HPE MSA 1060 12Gb SAS SFF Strg	1
ROQ65A	HPE MSA 7.2TB SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	1

PVP 4.724€*

Performance 3 - Kit Code: MSA2060-001

P.N.	Descripción	Cant.
ROQ76A	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF Strg	1
ROQ66A	HPE MSA 10.8T SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	1
C8R25B	HPE MSA 10Gb SR iSCSI SFP 4pk XCVR	1

PVP 6.309€*

Performance 1 - Kit Code: MSA2062-001

P.N.	Descripción	Cant.
ROQ80A	HPE MSA 2062 16Gb FC SFF Strg	1
ROQ66A	HPE MSA 10.8T SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	1
C8R24B	HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XCVR	1

PVP 8.405€*

→ HPE MSA Gen6

La nueva plataforma de almacenamiento HPE MSA Gen6 brinda aceleración de las aplicaciones de manera asequible



Prepárese para HPE MSA Gen6, extrema simplicidad, velocidad y asequibilidad, junto con confiabilidad de clase empresarial y respaldo en la nube sin esfuerzo.

StoreEasy Bundles

Entry 1 - HPE StoreEasy 1460 8TB SATA Storage

P.N.	Descripción	Cant.
Q2R92B	HPE StoreEasy 1460 8TB SATA Storage	1
P00918-K21	HPE 8GB 1Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	1

PVP 2.567€*



HH5X2E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente para StoreEasy 1460 **PVP 235€**

Performance 2 - HPE StoreEasy 1660 Storage

P.N.	Descripción	Cant.
Q2P72B	HPE StoreEasy 1660 Storage	1
P00922-K21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
Q2P82A	HPE 24TB SAS LFF SC 4-pk HDD Bndl	1

PVP 5.251€*



HH5H7E

Soporte HPE FC día siguiente para StoreEasy 1660 **PVP 228€**

RDX Bundles

Performance 1 - Kit Code: RDXML30-001

P.N.	Descripción	Cant.
C8S06A	HPE RDX USB 3.0 Internal Docking Station	1
Q2044A	HPE RDX 1TB Removable Disk Cartridge	1
851615-B21	HPE ML30 Gen9 Tape Drive Cable Kit	1
P16926-421	HPE ML30 Gen10 E-2224 1P 8G NHP Svr	1

PVP 953€*

MSL Bundles

Entry - Kit Code: STEVENT-002

P.N.	Descripción	Cant.
R1R75A	HPE MSL 1/8 G2 0-drive Tape Autoloader	1
N7P37A	HPE MSL LTO-7 SAS Drive Upgrade Kit	1

PVP 4.772€*



HC9K6E

Soporte HPE FC día siguiente para MSL 1/8 G2 **PVP 1.073€**

Performance 1 - Kit Code: STEVPERF-002

P.N.	Descripción	Cant.
AK379A	HPE MSL2024 0-Drive Tape Library	1
N7P36A	HPE MSL LTO-7 FC Drive Upgrade Kit	2

PVP 8.710€*



U3BE7E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 1.648€**

Bundles

ML350/LTO-8 ULTRIUM DRIVE - Kit Code: STEVML350-001

P.N.	Descripción	Cant.
P21788-421	HPE ML350 Gen10 4210R 1P 16G 8SFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
BC022A	HPE LTO-8 Ultrium 30750 Int Tape Drive	1
874570-B21	HPE ML350 Gen10 Media Drive Support Kit	1
804394-B21	HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Ctrlr	1

PVP 5.215€*



H9GE4E

Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 330€**



Todas estas opciones están bajo el mantenimiento del **Support Services** del equipo principal.



PROCESADORES

P.N.	Descripción	PVP
P02592-B21	HPE DL360 Gen10 Xeon-G 5218 Kit	1.215€
P02492-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4210 Kit	497€
P10945-B21	HPE ML350 Gen10 5218 Kit	1.157€
P10940-B21	HPE ML350 Gen10 4214 Kit	648€
P16643-B21	HPE DL385 Gen10 AMD EPYC 7302 Kit	820€
P02498-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-G 5218 Kit	1.215€
P10939-B21	HPE ML350 Gen10 4210 Kit	549€
P10938-B21	HPE ML350 Gen10 4208 Kit	514€
P02571-B21	Intel Xeon-S 4208 Kit for DL360 Gen10	514€
P02574-B21	Intel Xeon-S 4210 Kit for DL360 Gen10	549€
P02580-B21	Intel Xeon-S 4214 Kit for DL360 Gen10	753€
P15974-B21	Intel Xeon-S 4210R Kit for DL360 Gen10	558€
P15977-B21	Intel Xeon-S 4214R Kit for DL360 Gen10	766€
P02491-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4208 Kit	514€
P23549-B21	Intel Xeon-S 4210R Kit for DL380 Gen10	558€
P23550-B21	Intel Xeon-S 4214R Kit for DL380 Gen10	766€
P24466-B21	Intel Xeon-G 5218R Kit for DL380 Gen10	1.425€
P24480-B21	Intel Xeon-G 5218R Kit for DL360 Gen10	1.425€



DISCOS HDD

P.N.	Descripción	PVP
872475-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD	119€
872477-B21	HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD	149€
861686-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	103€
801882-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW HDD	88€
861691-B21	HPE 1TB 6G SATA 7.2K LFF MDL SC HDD	116€
872479-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD	193€
872491-B21	HPE 4TB SATA 6G 7.2K LFF SC DS HDD	180€
870759-B21	HPE 900GB SAS 15K SFF SC DS HDD	284€
872485-B21	HPE 2TB SAS 7.2K LFF SC DS HDD	160€
881457-B21	HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD	324€
843266-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW HDD	58€
P09685-B21	HPE 240GB SATA RI SFF RW DS SSD	197€
833926-B21	HPE 2TB SAS 7.2K LFF LP DS HDD	160€
861683-B21	HPE 4TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	180€
861681-B21	HPE 2TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	150€
655710-B21	HPE 1TB SATA 7.2K SFF SC DS HDD	226€
801888-B21	HPE 4TB SATA 7.2K LFF RW HDD	177€
872487-B21	HPE 4TB SAS 7.2K LFF SC DS HDD	259€
872481-B21	HPE 1.8TB SAS 10K SFF SC 512e DS HDD	278€



DISCOS SSD

P.N.	Descripción	PVP
P04556-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC DS SSD	145€
P09685-B21	HPE 240GB SATA RI SFF RW DS SSD	197€
P18420-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC MV SSD	184€
P18432-B21	HPE 480GB SATA MU SFF SC MV SSD	258€
P18434-B21	HPE 960GB SATA MU SFF SC MV SSD	705€
P19974-B21	HPE 480GB SATA RI LFF LPC SSD	355€
P09691-B21	HPE 960GB SATA RI LFF LPC DS SSD	465€
P19982-B21	HPE 1.92TB SATA MU LFF SCC SSD	1.406€
P19978-B21	HPE 480GB SATA MU LFF SCC SSD	358€



FUENTES DE ALIMENTACIÓN

P.N.	Descripción	PVP
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	124€
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	114€
874572-B21	HPE ML350 Gen10 Redundant Fan Cage Kit	125€

CONTROLADORAS

P.N.	Descripción	PVP
830824-B21	HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Ctrlr	315€
804331-B21	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr	195€
804398-B21	HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Ctrlr	207€
804394-B21	HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Ctrlr	172€
869081-B21	HPE Smart Array P408i-a SR G10 LH Ctrlr	195€
804326-B21	HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 Ctrlr	138€
869079-B21	HPE Smart Array E208i-a SR G10 LH Ctrlr	138€
804338-B21	HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Ctrlr	374€



MEMORIAS

P.N.	Descripción	PVP
P00922-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	189€
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	170€
P19041-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	202€
P00918-B21	HPE 8GB 1Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	118€
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	320€
P19043-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	330€
879507-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-E STND Kit	142€



Top Value HPE Server Options

Completa tu servidor HPE ProLiant con opciones diseñadas y testadas para un funcionamiento impecable

Server Options

HPE Server Options proporcionan mejor rendimiento, fiabilidad y compatibilidad con Servidores HPE ProLiant, soluciones de servidores Integrity y Sistemas de Almacenamiento. **No acepte sustitutos.**

Construya su entorno de negocio con los Servidores HPE ProLiant, Almacenamiento, Redes y HPE Server Options.

→ Discos Duros HPE NVMe 2.5"

→ Memoria Persistente

→ Compatibilidades

→ Novedades en Memorias para Gen10

Consigue el mejor precio de la manera más ágil con el programa HPE TLP.



Complete su servidor con HPE Server Options

Y no se pierda prestaciones ni garantías en los servidores HPE ProLiant.

Todas las opciones están cubiertas por el HPE Support Services de la máquina que estén instalada.



→ DISCOS



→ MEMORIAS



→ VARIOS

NVDIMM memoria persistente

Multiplica por cuatro el rendimiento


HPE DDR4 Smart Memory y hasta 2133 HHz R-Dimms, U-Dimms y LR-Dimms.
HPE Smart Memory.
2x más computación por vatio.
14% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Rack y Torre.
33% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Blade.



Consigue grandes reembolsos por la compra de un Servidor HPE ProLiant

con sistema operativo **HPE ROK Windows Server 2019**

Sigue estos pasos



*Solo disponible si eres cliente final



Licencias base Windows Server

La edición adecuada según el tamaño, el centro de datos y los requisitos de virtualización de su organización

Foco de negocio	Descripción / SKU	PVP
Pequeñas empresas / necesidades básicas de TI (25 usuarios o 50 dispositivos).	Windows Server 2019 Essentials P11070-071	323€
PYMES con funciones avanzadas, que requieren una forma flexible de virtualizar su entorno. No incluye CAL. (Hasta 2 MV).	Windows Server 2019 Standard P11058-071	705€
Empresas con cargas de trabajo de TI exigentes que requieren almacenamiento avanzado, virtualización y despliegue de aplicaciones. No incluye CAL. (MV ilimitadas).	Windows Server 2019 Datacenter P11061-071	4.177€
	Windows Server 2019 Datacenter (con derechos de reasignación) P11062-B21	5.645€

Benefíciate de ser cliente HPE y consigue el mejor precio en el Sistema Operativo. **Licencias Windows Resellers Option Kit**

Windows Server 2019 CAL

No olvides tus CAL y RDS CAL para Windows Server 2019 Standard o Windows Server 2019 Datacenter.

CAL

	1	5	10	50
USUARIO	P11075-A21 38€	P11077-A21 173€	P11079-B21 336€	P11081-B21 1.673€
DISPOSITIVO	P11076-A21 29€	P11078-A21 132€	P11080-B21 255€	P11082-B21 1.255€

RDS CAL

SKU	Descripción	PVP
P11073-A21	Windows Server 2019 - RDS CAL 5USR EMEA	668€
P11074-A21	Windows Server 2019 - RDS CAL 5DEV EMEA	514€

Windows Server 2019

The operating system that bridges on-premises and cloud.

Licencias adicionales Windows Server

¿Necesitas licenciar más cores o desplegar más máquinas virtuales?

Descripción / SKU	PVP
Windows Server 2019 Standard (16 cores) P11064-A21	768€
Windows Server 2019 Standard (4 cores) P11065-A21	195€
Windows Server 2019 Standard (2 cores) P11066-A21	105€
Windows Server 2019 Datacenter (16 cores) P11067-A21	4177€
Windows Server 2019 Datacenter (4 cores) P11068-A21	1.050€
Windows Server 2019 Datacenter (2 cores) P11069-A21	527€

→ PREGUNTAS FRECUENTES

Descubre las preguntas más frecuentes que pueden ayudarte en tu día a día [Click aquí](#)

→ ENLACES DE INTERÉS

¿Necesita licenciar más cores? [Click aquí](#)

¿Por qué son necesarias las Windows Server 2019 CAL? [Click aquí](#)

¿Por qué necesitas actualizar tu sistema operativo? [Click aquí](#)

Tabla ediciones Windows Server 2019 [Click aquí](#)

Compatibilidades [Click aquí](#)



Windows Server 2019

The operating system that bridges on-premises and cloud.

El programa aplica con

- Windows Server 2019 Standard / P11058-071
 - Windows Server 2019 Datacenter / P11061-071
 - Licencia adicional Windows Server 2019 Standard AMD / P35476-A21
 - Licencia adicional Windows Server 2019 Datacenter AMD / P35479-A21
- Solo licencias HPE OEM.

Servidores compatibles con el programa:

- HPE ProLiant DL325 Gen10 / Gen10 Plus
- HPE ProLiant DL385 Gen10 / Gen10 Plus

Procesadores AMD EPYC 'Rome' (AMD EPYC™ 7002 Series) con 48 o 64 cores.

Procesadores	Cores por CPU	Total cores	Licencia Base (ROK/FIO) (cubre los primeros 16 cores)	Licencia Adicional Windows Server 2019 AMD (16 cores/licencia)	Ahorro potencial
1	48 cores	48 cores	Licencia Base (cubre 16 cores)	1 Licencia Adicional AMD	33% de ahorro
1	64 cores	64 cores	Licencia Base (cubre 16 cores)	1 Licencia Adicional AMD	50% de ahorro
2	48 cores	96 cores	Licencia Base (cubre 16 cores)	3 Licencias Adicionales AMD	33% de ahorro
2	64 cores	128 cores	Licencia Base (cubre 16 cores)	3 Licencias Adicionales AMD	50% de ahorro

Ahorro potencial en el Sistema Operativo:

Procesadores de 48 cores **33%**

Procesadores de 64 cores **50%**

No hay ahorro en procesadores de menos de 32 cores.

→ RACK

HPE 22U 600x1075mm G2 Kitted Advanced Pallet Rack with Side Panels and Baying

PN: P9K03A

739€



HPE 36U 600x1075mm G2 Kitted Advanced Pallet Rack

PN: P9K05A

837€



HPE 42U 600x1075mm G2 Kitted Advanced Pallet Rack

PN: P9K07A

837€



Opciones RACK

HPE 600mm Rack Stabilizer Kit

120€

PN: BW932A

HPE 1U 10 Pack Black Universal Filler Panel

38€

PN: BW928A

HPE 10000 Rack Roof Mount Fan (220V) Kit

250€

PN: 257414-B21

HPE Rack Hardware Kit

60€

PN: H6J85A

→ **Configura tu RACK**

→ **Requerimientos energéticos**

→ **Información de producto**

→ PDU

HPE G2 Basic Mdlr 14.4kVA/C19 INTL PDU

PN: P9Q51A

281€



HPE G2 Mtrd Md 7.3kVA/60309

PN: P9R54A

431€



HPW G2 Basic 11kVA/C13 C19 INTL PDU

PN: P9Q50A

356€



→ UPS

HPE R1500 G5 INTL Rackmount UPS

PN: Q1L90A

580€



HPE R/t3000 G5 HV INTL Rackmount UPS

PN: Q1LB7A

1.137€



→ UPS

HPE T750 G5 INTL Tower (500W)

PN: Q1F48A

274€



HPE T1000 G5 INTL Tower (670W)

PN: Q1F50A

362€



HPE T1500 G5 INTL Tower (950W)

PN: Q1F52A

418€



→ KVM

HPE 0x1x8 G3 KVM Console Switch

PN: AF651A

610€



HPE 0x2x16 G3 KVM Console Switch

PN: AF652A

837€



HPE LCD 8500 1U Console INTL Kit

PN: AF644A

687€





Los servidores HPE ProLiant y HPE BladeSystem son la plataforma idónea donde llevar a cabo los proyectos de virtualización de tus clientes, por tres razones:

¿Sabías que?

- Las licencias OEM de VMware de HPE se pueden transferir a otro servidor, no están ligadas a la vida útil del servidor.
- El portfolio de productos de VMware que HPE venden en OEM es muy amplio.
- HPE Systems Insight Management se integra perfectamente con VMware ESXi.
- Las licencias OEM de VMware de HPE incluyen un mínimo de 1 año 7x24 de soporte y suscripción.
- Las ventas de las licencias OEM de HPE son reconocidas por VMware mediante programa de reconocimiento de ventas denominado “HPE OEM SKU Credit Program”.
- El soporte de las licencias OEM de VMware de HPE se realiza a través del Call-Center de HPE por lo que tendrá un único punto de contacto para todos sus problemas.
- Las licencias OEM de VMware de HPE son iguales a las comerciales de VMware.

	Mayor rendimiento		Simplicidad		Solución completa y certificad	
	1 year 24x7 Bundled Support & Subscription		3 year 24x7 Bundled Support & Subscription		5 year 24x7 Bundled Support & Subscription	
	HP SKU (Elec)	PVP	HP SKU (Elec)	PVP	HP SKU (Elec)	PVP
vSphere Essential KIT - 6 procesadores (3 Host) & vCenter						
Vsphere Essentials	BD706AAE	561€*	BD707AAE	693€*	BD510AAE	995€*
Vsphere Essentials PLUS	F6M48AAE	4.359€	F6M49AAE	5.818€	F6M50AAE	7.228€
vSphere Remote Office - Branch Office (ROBO)						
VMware vSphere ROBO Standard 25VM	P9A81AAE	3.066€*	P9A82AAE	4.091€*	P9A83AAE	5.083€*
VMware vSphere ROBO Advanced 25VM	P9A84AAE	4.617€*	P9A85AAE	6.161€*	P9A86AAE	7.654€*
vSphere Editions - licencia por procesador						
vSphere Standard	BD710AAE	1.049€	BD711AAE	1.389€	BD512AAE	1.895€
vSphere Enterprise Plus	BD714AAE	3.577€	BD715AAE	4.667€	BD514AAE	5.930€
vSphere Acceleration Kits - 6 Procesadores&vCenter						
vSphere Standard AK Kit	P9U07AAE	11.454€*	P9U08AAE	15.564€*	P9U09AAE	19.538€*
vSphere Enterprise Plus AK Kit	P9U10AAE	24.864€*	P9U11AAE	34.163€*	P9U12AAE	43.156€*
vRealize Operations por CPU						
VMware vRealize Operations Standard por CPU	R1T82AAE	1.215€	R1T83AAE	1.621€	R1T84AAE	2.014€
VMware vRealize Operations Advanced por CPU	R1T85AAE	2.676€	R1T86AAE	3.570€	R1T87AAE	4.436€
vCenter						
Virtual Center Foundation	BD722AAE	1.740€*	BD723AAE	2.621€*	BD518AAE	3.473€*
Virtual Center Standard	P9U40AAE	6.148€*	P9U41AAE	7.880€*	P9U42AAE	10.193€*
Virtual Center Upgrade	BD726AAE	5.284€*	BD727AAE	7.339€*	BD520AAE	9.326€*
VSAN						
VMware VSAN Standard 1 Procesador	G4Y17AAE	2.557€*	G4Y18AAE	3.489€*	G4Y19AAE	4.239€*
VMware VSAN Advanced 1 Processor	P9H44AAE	4.097€*	P9H45AAE	5.469€*	P9H46AAE	6.794€*
VMware VSAN Enterprise 1 Processor	P9U52BAE	5.628€*	P9U53BAE	7.510€*	P9U54BAE	9.330€*
VMware VSAN ROBO Standard pack de 25 VM	QOE37BAE	12.756€	QOE38BAE	17.024€*	QOE39BAE	21.150€*
VMware VSAN ROBO Advanced pack de 25 VM	Q5T24AAE	20.459€	Q5T25AAE	27.304€*	Q5T26AAE	33.923€*
Horizon View						
Horizon View Standard Pack 10 Usuarios Concurrentes	P9T48AAE	2.396€*	P9T49AAE	3.197€*	P9T50AAE	3.973€*
Horizon View Advanced Pack 10 Usuarios Nominales	P9T51AAE	2.396€*	P9T52AAE	3.197€*	P9T53AAE	3.973€*
Horizon View Advanced Pack 10 Usuarios Concurrentes	P9T54AAE	3.837€*	P9T55AAE	5.121€*	P9T56AAE	6.363€*
Horizon View Enterprise Pack 10 Usuarios Nominales	P9T57AAE	3.356€*	P9T58AAE	4.479€*	P9T59AAE	5.565€*
Horizon View Enterprise Pack 10 Usuarios Concurrentes	P9T60AAE	5.528€*	P9T61AAE	7.377€*	P9T62AAE	9.165€*

*Precio TPL



Las soluciones de **Red Hat y Suse de HPE** proporcionan a las empresas un entorno operativo Linux confiable y altamente disponible para cualquier versión compatible y para cualquier servidor ProLiant HPE.



Beneficios soporte Red Hat y Suse



- Soporte en castellano
- Único punto de contacto Hardware y Software en HPE
- Tan solo 2 hrs de tiempo de respuesta
- Servicios adicionales disponibles: “instalaciones, análisis de rendimiento, formación, etc...”

Red Hat Enterprise Linux

(2 socket or 2 guests - stackable)

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G3J28AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 1yr 24x7	827€
G3J29AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 1yr 9x5	509€
G3J30AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 3yr 24x7	2.108€
G3J31AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 3yr 9x5	1.297€
G3J32AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 5yr 24x7	4.741€
G3J33AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 5yr 9x5	2.848€

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters*

(2 socket - stackable & Unlimited guests)

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G3J22AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 1yr 24x7	2.545€
G3J23AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 1yr 9x5	1.591€
G3J24AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 3yr 24x7	6.491€
G3J25AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 3yr 9x5	4.057€
G3J26AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 5yr 24x7	15.098€
G3J27AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 5yr 9x5	9.426€

*Please note: Only runs on a supported hypervisor (RHV, KVM up to 4 guests, HyperV and VMware)

SUSE Linux Enterprise Server

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
P9P92AAE	SLES 1-2 Sckt Ultld VM 1yr 9x5 E-LTU	1.201€
P9P93AAE	SLES 1-2 Sckt Ultld VM 1yr 24x7 E-LTU	2.243€
N7F54AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 1yr 24x7 E-LTU	1.030€
N7F55AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 1yr 9x5 E-LTU	636€
M6K28AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 3yr 24x7 E-LTU	2.808€
M6K29AAE	SLES 1-2 Sckt Ultld VM 3yr 24x7 E-LTU	6.479€
P9P94AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 3yr 9x5 E-LTU	10.086€
P9P95AAE	SLES 1-2 Sckt Ultld VM 3yr 9x5 E-LTU	1.615€
P9P54AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 5yr 24x7 E-LTU	3.230€
P9P55AAE	SLES 1-2 Sckt Ultld VM 5yr 24x7 E-LTU	4.407€
P9P55AAE	SLES 1-2 Sckt Ultld VM 5yr 24x7 E-LTU	10.086€

SUSE Linux Enterprise Client Entitlements for SUSE Manager

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
P9P43AAE	SUSE Mgr LCM 1-2Skt/1-2VM 1y 24x7 E-LTU	151€
P9P44AAE	USE Mgr LCM 1-2Skt Utd VM 1y 24x7 E-LTU	298€
P9P45AAE	SUSE Mgr LCM 1-2Skt/1-2VM 3y 24x7 E-LTU	394€
P9P46AAE	SUSE Mgr LCM 1-2Skt Utd VM 3y 24x7 E-LTU	784€

SUSE CaaS

Solución de gestión de contenedores que permite implantar, gestionar y ampliar con mayor facilidad

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
Q9K52AAE	SUSE CaaS Plat 1-2 Sckt 1yr 24x7 E-LTU	3.390€
Q9K53AAE	SUSE CaaS Plat 1-2 Sckt 3yr 24x7 E-LTU	9.150€
Q9K54AAE	SUSE CaaS Plat 1-2 Sckt 5yr 24x7 E-LTU	15.300€

Red Hat Enterprise Linux

(2 socket - stackable & 4 guests)

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G5J62AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 1yr 24x7	1.488€
G5J63AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 1yr 9x5	927€
G5J64AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 24x7	4.240€
G5J65AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 9x5	2.617€
Q0D22AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 5yr 24x7	7.278€

Red Hat Virtualization

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
J1U48AAE	RHV 2 Sckt 1yr 24x7	955€
J1U49AAE	RHV 2 Sckt 1yr 9x5	636€
J1U50AAE	RHV 2 Sckt 3yr 24x7	2.430€
J1U51AAE	RHV 2 Sckt 3yr 9x5	1.619€
Q0D18AAE	RHV 2 Sckt 5yr 24x7	5.608€
Q0D19AAE	RHV 2 Sckt 5yr 9x5	3.735€

SUSE Linux Enterprise Manager Server

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
P9P41AAE	SUSE Mgr Svr 1Inst Ultld Cl 1y 24x7 E-LTU	7.473€
P9P42AAE	SUSE Mgr Svr 1Inst Ultld Cl 3y 24x7 E-LTU	20.173€

SUSE Linux Enterprise Storage

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
P9P47AAE	SUSE ES BC 4 OSD 1-2 Skt 1yr 24x7 E-LTU	8.901€
P9P48AAE	SUSE ES EN 1 OSD 1-2 Skt 1yr 24x7 E-LTU	2.226€
P9P49AAE	SUSE ES BC 4 OSD 1-2 Skt 3yr 24x7 E-LTU	23.971€
P9P50AAE	SUSE ES EN 1 OSD 1-2 Skt 3yr 24x7 E-LTU	6.026€



Ir a inicio

Hewlett Packard Enterprise

PVD Noviembre 2020